




SWIPE®

MOP

GUÍA DE INFORMACIÓN TÉCNICA





GUÍA DE INFORMACIÓN TÉCNICA

DEFINICIÓN: Fórmula oleosa para impregnar el trapeador en seco (mop).

COMPOSICIÓN: Agua, tensoactivos aniónicos y no iónicos, agentes desinfectantes, humectantes, conservador, colorante y fragancia.

CARACTERÍSTICAS: **SWIPE MOP** es una fórmula oleosa de agradable aroma, para impregnar el trapeador en seco (mop), que facilita el trapeado atrapando el polvo y la mugre en forma rápida y sencilla. Da vida a sus pisos y un abrillantado moderado. Disminuye considerablemente el efecto de huella y NO es resbaloso si está perfectamente seco el mop. **SWIPE MOP** es incoloro, para proteger las paredes y zoclos.

INSTRUCCIONES: Rocíe **SWIPE MOP** en un trapeador (Mop) seco hasta humedecerlo, ponga a secarlo al sol hasta que esté completamente seco y estará listo para usarse. Se recomienda para trapear pisos de cemento pulido, pisos de mosaico, de barro, pisos deteriorados y pisos en general.

PRECAUCIONES: No utilice el Mop si está húmedo, los pisos pueden quedar resbalosos.

PROPIEDADES:

Estado físico:	Líquido
Densidad:	0.800 a 1.000 gr./ml
Color:	Transparente a ligeramente amarillo
Olor:	Cereza
Flamabilidad:	Alta
Solubilidad en agua:	Insoluble
Viscosidad:	Ninguna
Espumación:	No requiere
Punto de ignición:	100° C
Toxicidad:	Baja
Equipo de protección:	No aplica
Irritación en la piel:	Ninguna

ALMACENAJE Y ESTABILIDAD EN ENVASE ORIGINAL:

Término de vida en almacén:	1 año
Reacción química:	Ninguna
Separación física:	Ninguna
Efectos sobre el envase:	Ninguno
Estabilidad:	Estable

PRESENTACIÓN: Envase de 3.5L, Cubeta de 19L, Porrón de 20 L

PICTOGRAMAS DE SEGURIDAD



Para mayor información consulte la hoja MSDS

SWIPE®

en limpieza... ¡Lo Mejor!



HomeCare de México, S.A. de C.V.

www.swipe.com.mx

Ave. San Sebastián #100, Col. Los Lermas, Guadalupe N.L. C.P. 67188 Tel: (81) 8361-7431